# RHT-12 PoE

#### 天井吊り型ドームハウジング (ファン・ヒーター付)

## ■ 概要

ネットワークカメラを屋外設置する際に最適なドーム・ハウジングです。本体は軽量、頑健なアルミ素材。 専用ブラケットがついているので、特別な改造なしにカメラを取り付けることができます。 ファン、ヒーターを内蔵しており、場所を選ばずに設置することが可能で、LANケーブル1本のみで、 その電源供給及び、ネットワークカメラの電源供給(PoE対応機種)を行うことができる画期的な ドーム型ハウジングです。(付属PoE+インジェクターを使用)。 アクリルカバーの落下防止ワイヤーを標準で装備。


### ■ 仕様

材質	アルミニウム合金、PC樹脂
使用場所	屋外/屋内
使用温度	-10℃~45℃(湿度80%以下 結露なきこと。)
最大搭載寸法	高さ140mm
防滴構造	IP65対応
ファン・ヒーター	ファン:30℃以下でOFF、40℃以上でON
	ヒーター:20 ℃以上でOFF 10℃でON
電源	DC12V(専用同梱電源アダプタにより供給)
消費電力	ファン:2W ヒーター:6W
外形寸法	Ф 260 × H496.5mm
質量	本体3.2kg+ブラケット0.7kg
塗装色	アイボリー
対応カメラ	HCM381 / 481 / 580 / 581 SC384(A) ST162(A) /
	165(A) / SC385 他
付属品	専用PoEインジェクター(AC100V入力)

※搭載されるカメラの仕様も考慮し、カメラの選択をお願いいたします。

※別途特注品にて塩害対応品もございます。

### ■外観図



※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2014年1月