

ファームウェア 5.0.1 リリース・ノート

作成日：2014 年 8 月 1 日

重要なお知らせ

1. ver 5.0.1 にアップデートを行うと、ファームウェアのダウングレード (ver 4 以下) はできません。
2. 古い録画データを上書きするためには、カメラ設定>詳細設定のページでディスク残量を 5% に設定してください。
3. Internet Explorer でライブ映像を見たり映像のエクスポートを行う場合には、信頼済みサイトの一覧に NVR の IP アドレスを追加してください。IE 経由で NVR にアクセスした際に ActiveX アドオンをインストールする旨のウィンドウが表示された場合は、インストールしてください。また UAC 設定を OFF にしてください。
4. Windows PC で、Google Chrome または Mozilla Firefox を使って VioStor のライブ映像を表示したり録画ファイルを再生するには、監視用クライアントが必要です。まずは弊社 web サイトのダウンロードページにアクセスして、監視用クライアントをダウンロード、インストールしてください。
5. ファームウェア ver 5.0.X の対応 OS は Windows7/8 となります。

主な追加機能

PC

1. ログイン・ライブ・再生画面の一新
2. QVR デスクトップ (管理画面) の追加
3. ファイルステーション (http を使用した録画ファイルのダウンロード) 機能の追加
4. インスタントプレイバック機能の追加
5. MAP 機能使用時に切替方法 (モニタリング) の選択が可能になりました
(モニタリング画面とリンクさせ単画面を表示 / 新しくミニウィンドウにて該当するライブ映像を追加)

ローカルディスプレイ

1. モニタリング画面にて、HDD の情報およびストリーム情報の表示ができるようになりました
2. 再生画面にて高速バックアップ機能が追加
※再生には別途コーデックが必要 (PC)。弊社 HP よりダウンロードしてください
3. 再生時におけるタイムラインバーの追加
4. 再生時のコマ送り / コマ戻し機能の追加

通知

1. Panasonic i-PRO/i-PRO BB カメラにて H.264、640 × 360 もしくは 1920 × 1080 の解像度設定にて録画を行った場合、PC での録画検索がうまく行えない現象が起きることがありましたが、解消しました。

追加カメラリスト

メーカー	型番
Ingrasys	B3110E, B3210E, G3111S, G3112E, G3211E, N3111E, N3211E
iProSecu	iDC-7ACD, iDS-3301S
ONCAM	EVO-05NMD
3S	S4071
ACTi	B21, B25, B27, B41, B45, B47, B51, B53, B54, B55, B56, B61, B65, B67, B81, B85, B87, B92, B93, B94, B95, B96, B97, D91, E270, E271, E37, E47, E57, E58, E59, E610, E68, E69, E75, E76, E77, E88, E89, E93, E97, I91, I92, I93, I94, I95, I96 ACD-2100 (1 channel), ACTi ACD-2200 (4 channel), ACTi ACD-2300 (8 channel), ACTi ACD-2400 (16 channel), ACTi I71, ACTi TCD-2100
Arecont Vision	AV5255, AV3116DN
AVTECH	AVM265ZN, AVM571
AXIS	M7016, P5415-E, P7216, Q1614(-E), Q1931-E, Q7436
BEWARD	BD4330DS
Brickcom	CB-500Ap-360P, WFB-300Ap, FB-200Np, FD-200Cp, FD-200Np, GOB-200Np, MD-200Np, OB-200Np, OB-202Ne, OB-202Nf, PH-100Ah, VD-200Nf, VD-200Np, WCB-200Af, WOB-200Ne, WOB-200Np
Channel Vision	6564
D-Link	DCS-5220B1, DCS-6314, DCS-6513
Dynacolor	NA083
Eneo	FI8904W, FI8905E, FI8905W, FI8906W, FI8907W, FI8909W, FI8910E, FI8916W, FI8918W, FI8919W, FI9804W, FI9818W, FI9821P, FI9831W, FI9826W
Hikvision	DS-2CD2312-I, DS-2CD2412F-I, DS-2CD2512F, DS-2CD2532F, DS-2CD2732F-I, DS-2CD3212D-I3, DS-2CD4112FWD-Iz, DS-2CD4312F-IzHS, DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CD7233-EZ, DS-2CD7253-EZ, DS-2CD7254-EZ, DS-2CD7255-EZ, DS-2CD7263PF-EZ, DS-2CD7264FWD-EZ, DS-2CD7293PF-EZ, DS-2CD733F-E, DS-2CD7353F-E, DS-2CD7393F-E, DS-2CD8133F-E, DS-2CD8133F-EW, DS-2CD8153F-E, DS-2CD8153F-EW, DS-2CD8233F-EI, DS-2CD8253F-EI, DS-2CD8254F-EI, DS-2CD8255F-EI, DS-2CD8264F-EI, DS-2CD8283F-EI, DS-2CD833F-E, DS-2CD8433F-EI, DS-2CD8464F-EI, DS-2CD855-EI3, DS-2CD864-EI3, DS-2CD893PF-E
HUNT	HLC-1NCF/360, HLC-7ACF
IP CAMERA	WB3110E, WB3210E, WG3111S, WG3112E, WG3211E, WN3111E, WN3211E
IQeye	IQD53W
JVC	VN-H237, VN-H557, VN-H657
LevelOne	FCS-0031, FCS-1122, FCS-1131v2, FCS-1141, FCS-3052, FCS-3071-v2, FCS-3081, FCS-4041, FCS-5051-v2, FCS-5052, FCS-5061, FCS-5062, FCS-6010, WCS-0050
LILIN	FD2452E (魚眼カメラ)
MESSOA	NCR368, NID325
MOBOTIX	D25M-Sec-D25, Q25M-Sec-D12, S15D-Sec, T25M-Sec-D12-PW, M12D-Sec-DNIGHT, M15D-Sec
Next Generation Office	NG-IPCAMEV8580UL
Panasonic	DG/WV-SC588, DG/WV-SW158, WJ-GXE100
Pelco	D5230P
Planet	ICA-4500V, ICA-5250V, ICA-5550V
SONY	SNC-HM662, SNC-ZB550, SNC-ZM550, SNC-ZP550
SIQURA	HSD820H1-IM
SURVEON	CAM1300, CAM1301, CAM1320, CAM2300, CAM2301A, CAM2301, CAM2311, CAM2311P, CAM2320, CAM2321, CAM2331, CAM2331P, CAM2441, CAM2511, CAM3365, CAM3371, CAM3471, CAM3571, CAM4310, CAM4360, CAM4361, CAM4371, CAM4471, CAM4571, CAM751
TRENDnet	TV-IP310PI, TV-IP311PI
VACRON	VIT-US621E
VIVOTEK	FD8134(V), FD8171, FD8355EHV, FD8365EHV, IP8337H-C, MD8531H, VS8100, FD8355EHV, FD8371EV

WISION	WS-C5M34H-04, WS-C5M810H-PZ
Y-Cam	Bullet-HD 720 (2nd Gen), Bullet-HD1080 (2nd Gen)
YUDOR	YUC-H7A27, YUC-H7A88, YUC-H7A33, YUC-HC855, YUC-HF88, YUC-HI26, YUC-HL88, YUC-HN85P
Zavio	B5111, D5210, D7111, D7320, F3102, F3110, F3115, F7210, P6210

対応カメラの新機能

1. ストリームプロファイルの選択が可能になりました。ストリームプロファイルについての詳細は http://www.qnap.com/static/landing/2013/NVR_Smart_Recording/ をご覧ください。

【対応機種】

ACTi : B97, E34, E54, E84

Canon : S シリーズ (30D, 31D, 700F, 800D)

2. スマートストリームに対応しました

【対応機種】 VIVOTEK : FD8371, IP8371, FD8171